

ALERTE | PRÉVENTION | SÉCURITÉ

UNE SOLUTION DE LA SÉRIE (GENI





PRÉVENTION DES INCENDIES COURANT DE FUITE **TEMPÉRATURE** 

ÉLECTRIQUE



SURVEILLANCE 24/7

Installation facile par un électricien certifié

Système indépendant

Jusqu'à 64 points de lectures (8 panneaux électriques)

Données en temps réel

Rapport personnalisé

Aucun abonnement nécessaire 0\$

## Soyez alerté!

certifié 😘

Les alertes de toutes anomalies électriques détectées par FarmGuard sont acheminées via le service FarmQuest par texto et/ou courriel.

Les alertes les plus critiques peuvent aussi être transmises par la boite d'appel téléphonique ou encore par le panneau d'alarme du client.

S'adapte à tous les bâtiments et toutes les productions.

Autovalidation du système. Tout problème de connexion (internet, alimentation, sondes, détecteurs de chaleurs) est signalé.



## DÉTECTION DES DÉFAILLANCES ÉLECTRIQUES AGRICOLE | COMMERCIAL | INDUSTRIEL

Une surveillance du courant de fuite total des équipements défectueux et de la température des composantes électriques. Le courant de fuite est dû à un appareil défectueux alors que la surchauffe d'un panneau électrique est dû à un mauvais contact. De plus, FARMGUARD prend aussi en charge des détecteurs de chaleur (optionnel).

Autovalidation de l'installation niveau bâtiment et système

- » Température du panneau électrique élevé versus pièce
- » Courant de fuite du panneau électrique (normal/anormal)
- » Détecteur de chaleur, sonde et capteur (activé ou non)
- » Module et capteur de courant (alimenté ou non)

## WWW.MONITROL.COM